



Prehľad dizajnov

2023

niko
Illuminating ideas.



cream
100-



white
101-



light grey
102-

Séria Niko Original je charakterizovaná mimoriadne jemnými líniami. Je k dispozícii v širokej palete jemných farieb, čo jej umožňuje byť všade diskkrétne prítomná.

Original

Niko Intense, sortiment, ktorý
na seba upozorní.
Séria ponúka triezvy dizajn
s jemnými líniami. Vypínač dostáva
takto hrejivý charakter.



Intense

Niko Intense anthracite



white
120-



sterling
121-



anthracite
122-



bronze
123-



dark brown
124-




matt black
130-



lunar white
131-

Pure



stainless steel on anthracite
150-



steel white
154-



alu grey
155-



bamboo
156-



steel champagne
157-



alu black
158-



Niko Pure steel white



steel black
161-



piano black
200-



alu steel grey
220-



alu gold
221-



liquid snow white
241-















liquid black
242-



























Niko Pure je synonymom dizajnu
s mimoriadnou eleganciou. Exkluzívne
materiály ako bambus a nerez zaručujú
trvalú a elegantnú povrchovú úpravu.

Niko Pure alu gold

Farby rámečkov				Farby stredov			
		Kat. číslo	Názov			Kat. číslo	Názov
Niko Original		100-xxxxx	cream		100-xxxxx	cream	
		101-xxxxx	white		101-xxxxx	white	
		102-xxxxx	light grey		102-xxxxx	light grey	


Niko Intense		120-xxxxx	white		101-xxxxx	white	
		121-xxxxx	sterling		121-xxxxx	sterling	
		122-xxxxx	anthracite		122-xxxxx	anthracite	
		123-xxxxx	bronze		123-xxxxx	bronze	
		124-xxxxx	dark brown		124-xxxxx	dark brown	
		130-xxxxx	matt black		161-xxxxx	black coated	
		131-xxxxx	lunar white		154-xxxxx	white coated	

Farby rámečkov				Farby stredov			
		Kat. číslo	Názov			Kat. číslo	Názov
Niko Pure		150-xxxxx	stainless steel on anthracite		122-xxxxx	anthracite	
		154-xxxxx	steel white		154-xxxxx	white coated	
		161-xxxxx	steel black		161-xxxxx	black coated	
		157-xxxxx	steel champagne		157-xxxxx	champagne coated	
		155-xxxxx	alu grey		122-xxxxx	anthracite	
		158-xxxxx	alu black		154-xxxxx	white coated	
		156-xxxxx	bamboo		122-xxxxx	anthracite	
		200-xxxxx	piano black		200-xxxxx	piano black coated	
		220-xxxxx	alu steel grey		220-xxxxx	steel grey coated	
		221-xxxxx	alu gold		221-xxxxx	gold coated	
		241-xxxxx	liquid snow white		154-xxxxx	white coated	
		242-xxxxx	liquid black		161-xxxxx	black coated	




Výmena dizajnov
(inštruktážne video)

Na čítanie QR kódov stačí mať správne vybavený mobilný telefón. Vhodnú aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť pre iPhone na App Store (napr. aplikácia QR Code Reader and Scanner) a pre telefóny s operačným systémom Android na Google play (napr. aplikácia QR Droid). Po spustení aplikácie stačí už len „namieriť“ na QR kód a aplikácia ho automaticky prečíta. V prípade zakódovanej web stránky sa objaví jej adresa a vy sa môžete jednoducho prekliknúť na jej obsah.



Osová vzdialenosť 71mm




Všetky viacnásobné rámčeky je možné montovať zvislo aj vodorovne.

Niko Original cream




100-76100 100-76800 100-76700 100-76400 100-76005

Niko Original white



101-76100 101-76800 101-76700 101-76400 101-76005


Niko Original light grey




102-76100 102-76800 102-76700 102-76400 102-76005



Rámčeky pre vodorovnú a zvislú montáž sú totožné.




Osová vzdialenosť 71mm



Všetky viacnásobné rámčeky je možné montovať zvislo aj vodorovne.

Niko Intense white



120-76100 120-76800 120-76700 120-76400 120-76005

Niko Intense sterling



121-76100 121-76800 121-76700 121-76400 121-76005

Niko Intense anthracite



122-76100 122-76800 122-76700 122-76400 122-76005

Niko Intense bronze



123-76100 123-76800 123-76700 123-76400 123-76005

Niko Intense dark brown



124-76100 124-76800 124-76700 124-76400 124-76005

Niko Intense matt black




130-76100 130-76800 130-76700 130-76400 130-76005

Niko Intense lunar white




131-76100 131-76800 131-76700 131-76400 131-76005

Osová vzdialenosť 71mm




Všetky viacnásobné rámčeky je možné montovať zvislo aj vodorovne.

Niko Pure stainless steel on athracite




150-76100 150-76800 150-76700 150-76400 150-76005

Niko Pure steel white




154-76100 154-76800 154-76700 154-76400 154-76005

Niko Pure alu grey




155-76100 155-76800 155-76700 155-76400 155-76005

Niko Pure bamboo



156-76100 156-76800 156-76700 156-76400 156-76005

Niko Pure steel champagne




157-76100 157-76800 157-76700 157-76400 157-76005

Niko Pure alu black



158-76100 158-76800 158-76700 158-76400 158-76005

Osová vzdialenosť 71mm



Všetky viacnásobné rámčeky je možné montovať zvislo aj vodorovne.

Niko Pure steel black



161-76100 161-76800 161-76700 161-76400 161-76005

Niko Pure piano black



200-76100 200-76800 200-76700 X X

Niko Pure alu steel grey



220-76100 220-76800 220-76700 220-76400 220-76005

Niko Pure alu gold



221-76100 221-76800 221-76700 221-76400 221-76005

Niko Pure liquid snow white




241-76100 241-76800 241-76700 241-76400 241-76005

Niko Pure liquid black



242-76100 242-76800 242-76700 242-76400 242-76005

Kompletná sada na povrchovú montáž



Jednonásobná




100-80100
cream
balenie: 10



101-80100
white
balenie: 10

Dvojnásobná



100-80200
cream



101-80200
white
balenie: 10

Montážne rámičky na povrchovú montáž (len pre sériu Niko - Original)

cream white light grey

Inštaláčnā krabica pre montáž na povrch jednoduchā 87 x 87 x 37mm

100-77100



101-77100




102-77100




Inštaláčnā krabica pre montáž na povrch dvojité 158 x 87 x 37mm


100-77500



101-77500



102-75100




Krabica je vhodná pre jeden ľubovoľný prístroj pre zapustenú montáž série Niko Original. Krabica sa upevňuje na povrch steny, vodorovne, alebo zvisle. Osovā vzdialenosť pre montáž prístrojov je 71 mm. Rámček zapasuje presne na tvar krabice.

170-00099




















































































Niko krytka (ochrana pri malbovani)
































































Ochrana pri malbovani je možné použiť na všetky prístroje Niko (vypínače, zásuvky, stmievače,...) v dizajnoch Niko Original, Niko Intense, Niko Pure. Pred malovaním stien stačí sňať z prístroja rámček a nasadiť krytku. Po vymalovaní je potrebné sňať krytku a nasadiť rámček.
















































































inštruktážne
video









































































prístrojový spodok		cream	white	light grey	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black	steel grey coated	gold coated
USB 2-násobná SMART nabíjačka 3500 mA. Určené pre zariadenia nabíjateľné cez USB port (mobilné telefóny, tablety, MP3 prehrávače, fotoaparáty, navigácie). Rýchle nabíjanie (dynamické rozpoznanie zariadenia)														
420-00510		100-68001	101-68001	102-68001	121-68001	122-68001	123-68001	124-68001	154-68001	157-68001	161-68001	200-68001	220-68001	221-68001
														
USB zásuvka s konektorom A a C														
420-00512		100-68002	101-68002	102-68002	121-68002	122-68002	123-68002	124-68002	154-68002	157-68002	161-68002	200-68002	220-68002	221-68002
	Novinka													
Zásuvka s detskou poistkou														
170-73105		100-66601	101-66601	102-66601	121-66601	122-66601	123-66601	124-66601	154-66601	157-66601	161-66601	200-66601	220-66601	221-66601
														
Zásuvka s viečkom a detskou poistkou														
170-73105		100-66603	101-66603	102-66603	121-66603	122-66603	123-66603	124-66603	154-66603	157-66603	161-66603	200-66603	220-66603	221-66603
														
Zásuvka s kontrolkou napätia a detskou poistkou. LED sa objednáva zvlášť (pozri nižšie).														
170-73105		100-66607	101-66607	102-66607	121-66607	122-66607	123-66607	124-66607	154-66607	157-66607	161-66607	200-66607	220-66607	221-66607
														
Farby LED pre zásuvky kat. č.: 170-73105														
		170-37096 Jantárová LED	170-37097 Zelená LED	170-37098 Červená LED	170-37099 Modrá LED	170-37100 Biela LED								
														

prístrojový spodok	cream	white	light grey	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black	steel grey coated	gold coated
Zásuvka SCHUKO s ochrannými kontaktami a detskou poistkou													
170-34300  $\frac{16A}{250V} \sim$	100-66901 	101-66901 	102-66901 	121-66901 	122-66901 	123-66901 	124-66901 	154-66901 	157-66901 	161-66901 	200-66901 	220-66901 	221-66901 
Dvojzásuvka s pootočenou dutinou. Kompletný prístroj so skrútkovými svorkami - montáž do jednoduchej ištalačnej krabice													
$\frac{16A}{250V} \sim$	100-67720 cream  		101-67720 white  										
Záslepka													
170-68900 	100-76901 	101-76901 	102-76901 	121-76901 	122-76901 	123-76901 	124-76901 	154-76901 	157-76901 	161-76901 	200-76901 	220-76901 	221-76901 
Záslepka s vývodom pre kábel (Max pre kábel: 14.4 mm)													
170-00900 	100-76001 	101-76001 	102-76001 	121-76001 	122-76001 	123-76001 	124-76001 	154-76001 	157-76001 	161-76001 	200-76001 	220-76001 	221-76001 
Zásuvka HDMI. Stredový kryt s konektorom HDMI/skrútková svorkovnica.													
170-68900 	100-69416 	101-69416 	102-69416 	121-69416 	122-69416 	123-69416 	124-69416 	154-69416 	157-69416 	161-69416 	200-69416 	220-69416 	221-69416 
Zásuvka HDMI. Stredový kryt s konektorom HDMI/HDMI.													
170-68900 	100-69417 	101-69417 	102-69417 	121-69417 	122-69417 	123-69417 	124-69417 	154-69417 	157-69417 	161-69417 	200-69417 	220-69417 	221-69417 
Niko odporúča													

prístrojový spodok		cream	white	light grey	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black	steel grey coated	gold coated
2 x RJ45 STP (tienený) kat.6, rovné vyhotovenie. Dvojitý stredový kryt s výklopným popisným štítkom.														
170-75267	 Niko odporúča kat. 6	100-65200	101-65200	102-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200	200-65200	220-65200	221-65200
1 x RJ45 STP (tienený) kat.6, rovné vyhotovenie. Jednoduchý stredový kryt s výklopným popisným štítkom.														
170-75266	 kat. 6	100-65100	101-65100	102-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100	200-65100	220-65100	221-65100
2 x RJ45 STP (tienený) kat.6A, rovné vyhotovenie. Dvojitý stredový kryt s výklopným popisným štítkom.														
170-75278	 kat. 6A	100-65200	101-65200	102-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200	200-65200	220-65200	221-65200
1 x RJ45 STP (tienený) kat.6A, rovné vyhotovenie. Jednoduchý stredový kryt s výklopným popisným štítkom.														
170-75277	 kat. 6A	100-65100	101-65100	102-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100	200-65100	220-65100	221-65100
2 x RJ45 STP (tienený) kat.5E, rovné vyhotovenie. Dvojitý stredový kryt s výklopným popisným štítkom.														
170-75256	 kat. 5	100-65200	101-65200	102-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200	200-65200	220-65200	221-65200
1 x RJ45 STP (tienený) kat.5E, rovné vyhotovenie. Jednoduchý stredový kryt s výklopným popisným štítkom.														
170-75255	 kat. 5	100-65100	101-65100	102-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100	200-65100	220-65100	221-65100
2 x RJ45 UTP (netienený) kat.5E, rovné vyhotovenie. Dvojitý stredový kryt s výklopným popisným štítkom.														
170-75252	 kat. 5	100-65200	101-65200	102-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200	200-65200	220-65200	221-65200

prístrojový spodok		cream	white	light grey	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black	steel grey coated	gold coated
1 x RJ45 UTP (netienený) kat.5E, rovné vyhotovenie. Jednoduchý stredový kryt s výklopným popisným štítkom.														
170-75251	 kat. 5	100-65100	101-65100	102-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100	200-65100	220-65100	221-65100
														
2 x RJ11 pripojenia UTP (netienený), rovné vyhotovenie. Dvojité stredové kryty s výklopným popisným štítkom.														
170-75214		100-65200	101-65200	102-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200	200-65200	220-65200	221-65200
														
1 x RJ11 pripojenie UTP (netienený), rovné vyhotovenie. Jednoduchý stredový kryt s výklopným popisným štítkom.														
170-75213		100-65100	101-65100	102-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100	200-65100	220-65100	221-65100
														
Spodok zásuvky COAX+RJ45 UTP (netienené) CAT6 bez rozp., pripevnenie skrutkami.														
170-65238	 TV kat. 6	100-65702	101-65702	102-65702	121-65702	122-65702	123-65702	124-65702	154-65702	157-65702	161-65702	200-65702	220-65702	221-65702
														
Spodok zásuvky COAX+RJ45 UTP (netienené) CAT6A bez rozp., pripevnenie skrutkami.														
170-65338	 TV kat. 6A	100-65702	101-65702	102-65702	121-65702	122-65702	123-65702	124-65702	154-65702	157-65702	161-65702	200-65702	220-65702	221-65702
														

prístrojový spodok	cream	white	light grey	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black	steel grey coated	gold coated
Koaxiálna trojzásuvka TV + R + Sat, koncová													
170-79550	100-69551	101-69551	102-69551	121-69551	122-69551	123-69551	124-69551	154-69551	157-69551	161-69551	200-69551	220-69551	221-69551
													
Koaxiálna dvojzásuvka TV + R, koncová (EDU)													
170-79500	100-69702	101-69702	102-69702	121-69702	122-69702	123-69702	124-69702	154-69702	157-69702	161-69702	200-69702	220-69702	221-69702
													
Koaxiálna dvojzásuvka TV + R, priebežná (GEDU)													
170-79600	100-69702	101-69702	102-69702	121-69702	122-69702	123-69702	124-69702	154-69702	157-69702	161-69702	200-69702	220-69702	221-69702
													
Reproduktorová zásuvka (stereo)													
170-79700	100-69701	101-69701	102-69701	121-69701	122-69701	123-69701	124-69701	154-69701	157-69701	161-69701	200-69701	220-69701	221-69701
													
Reproduktorová zásuvka (mono)													
170-79800	100-69801	101-69801	102-69801	121-69801	122-69801	123-69801	124-69801	154-69801	157-69801	161-69801	200-69801	220-69801	221-69801
													

prístrojový
spodok

cream white light grey sterling anthracite bronze dark brown white coated champagne coated black coated piano black steel grey coated gold coated

1-pólový spínač (1)

170-71105


10A
250V~

100-61105	101-61105	102-61105	121-61105	122-61105	123-61105	124-61105	154-61105	157-61105	161-61105	200-61105	220-61105	221-61105

Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, vid' strana 21)

100-60005	101-60005	102-60005	121-60005	122-60005	123-60005	124-60005	154-60005	157-60005	161-60005	200-60005	220-60005	221-60005

Sériový spínač (5)

170-71505


10A
250V~

100-61505	101-61505	102-61505	121-61505	122-61505	123-61505	124-61505	154-61505	157-61505	161-61505	200-61505	220-61505	221-61505

Kolíska pre použitie so signálkami (signálky sa objednávajú zvlášť, vid' strana 21)

100-61507	101-61507	102-61507	121-61507	122-61507	123-61507	124-61507	154-61507	157-61507	161-61507	200-61507	220-61507	221-61507

Striedavý spínač (6)

170-71605


10A
250V~

100-61105	101-61105	102-61105	121-61105	122-61105	123-61105	124-61105	154-61105	157-61105	161-61105	200-61105	220-61105	221-61105

Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, vid' strana 21)

100-60005	101-60005	102-60005	121-60005	122-60005	123-60005	124-60005	154-60005	157-60005	161-60005	200-60005	220-60005	221-60005

Křížový prepínač (7)

170-71705


10A
250V~

100-61105	101-61105	102-61105	121-61105	122-61105	123-61105	124-61105	154-61105	157-61105	161-61105	200-61105	220-61105	221-61105

Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, vid' strana 21)

100-60005	101-60005	102-60005	121-60005	122-60005	123-60005	124-60005	154-60005	157-60005	161-60005	200-60005	220-60005	221-60005

prístrojový
spodok

cream

white

light
grey

sterling

anthracite

bronze

dark
brownwhite
coatedchampagne
coatedblack
coatedpiano
blacksteel grey
coatedgold
coated**Dvojitý striedavý prepínač (6+6; 5B)**

170-72605

10A
250V~

100-61505

101-61505

102-61505

121-61505

122-61505

123-61505

124-61505

154-61505

157-61505

161-61505

200-61505

220-61505

221-61505



Kolíska pre použitie so signálkami (signálky sa objednávajú zvlášť, vid' strana 21)

100-61507

101-61507

102-61507

121-61507

122-61507

123-61507

124-61507

154-61507

157-61507

161-61507

200-61507

220-61507

221-61507

**Tlačidlový spínač**

170-70005

10A
250V~

100-61105

101-61105

102-61105

121-61105

122-61105

123-61105

124-61105

154-61105

157-61105

161-61105

200-61105

220-61105

221-61105



Kolíska s popisným štítkom

100-60905

101-60905

102-60905

121-60905

122-60905

123-60905

124-60905

154-60905

157-60905

161-60905

200-60905

220-60905

221-60905



Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, vid' strana 21)

100-60005

101-60005

102-60005

121-60005

122-60005

123-60005

124-60005

154-60005

157-60005

161-60005

200-60005

220-60005

221-60005

**Tlačidlový spínač s prepínacím kontaktom**

170-73005

10A
250V~

100-61105

101-61105

102-61105

121-61105

122-61105

123-61105

124-61105

154-61105

157-61105

161-61105

200-61105

220-61105

221-61105



Kolíska s popisným štítkom

100-60905

101-60905

102-60905

121-60905

122-60905

123-60905

124-60905

154-60905

157-60905

161-60905

200-60905

220-60905

221-60905



Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, vid' strana 21)

100-60005

101-60005

102-60005

121-60005

122-60005

123-60005

124-60005

154-60005

157-60005

161-60005

200-60005

220-60005

221-60005



prístrojový
spodok

cream white light grey sterling anthracite bronze dark brown white coated champagne coated black coated piano black steel grey coated gold coated

Dvojtláčidlo, 2 x prepínací kontakt

170-75005


10A
250V~

100-61505	101-61505	102-61505	121-61505	122-61505	123-61505	124-61505	154-61505	157-61505	161-61505	200-61505	220-61505	221-61505

Kolíska pre použitie so signálkami (signálky sa objednávajú zvlášť, vid' strana 21)

100-61507	101-61507	102-61507	121-61507	122-61507	123-61507	124-61507	154-61507	157-61507	161-61507	200-61507	220-61507	221-61507

Striedavý prepínač + tlačidlo (1P+1Z)

170-75605


10A
250V~

100-61505	101-61505	102-61505	121-61505	122-61505	123-61505	124-61505	154-61505	157-61505	161-61505	200-61505	220-61505	221-61505

Kolíska pre použitie so signálkami (signálky sa objednávajú zvlášť, vid' strana 21)

100-61507	101-61507	102-61507	121-61507	122-61507	123-61507	124-61507	154-61507	157-61507	161-61507	200-61507	220-61507	221-61507

2-pólový spínač (2)

170-71205


10A
250V~

100-61105	101-61105	102-61105	121-61105	122-61105	123-61105	124-61105	154-61105	157-61105	161-61105	200-61105	220-61105	221-61105

Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, vid' strana 21)

100-60005	101-60005	102-60005	121-60005	122-60005	123-60005	124-60005	154-60005	157-60005	161-60005	200-60005	220-60005	221-60005

2-pólový spínač (2) 16A





















































































170-71305































































































16A
250V~


100-61105	101-61105	102-61105	121-61105	122-61105	123-61105	124-61105	154-61105	157-61105	161-61105	200-61105	220-61105	221-61105

Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, vid' strana 21)

100-60005	101-60005	102-60005	121-60005	122-60005	123-60005	124-60005	154-60005	157-60005	161-60005	200-60005	220-60005	221-60005

prístrojový spodok	cream	white	light grey	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black	steel grey coated	gold coated								
Striedavý spínač (6) 16A																					
170-71617	100-61105	101-61105	102-61105	121-61105	122-61105	123-61105	124-61105	154-61105	157-61105	161-61105	200-61105	220-61105	221-61105								
 																					
Kolíska pre použitie so signálkou (signálka sa objednáva zvlášť, vid' strana 21)																					
	100-60005	101-60005	102-60005	121-60005	122-60005	123-60005	124-60005	154-60005	157-60005	161-60005	200-60005	220-60005	221-60005								
																					
Spínač na hotelové karty. (signálka sa objednáva zvlášť, vid' strana 21)																					
170-73005	100-61901	101-61901	102-61901	121-61901	122-61901	123-61901	124-61901	154-61901	157-61901	161-61901	200-61901	220-61901	221-61901								
 																					
Žalúziový spínač s elektrickým blokováním kontaktov																					
170-75905	100-65905	101-65905	102-65905	121-65905	122-65905	123-65905	124-65905	154-65905	157-65905	161-65905	200-65905	220-65905	221-65905								
  <div>Niko odporúča</div>																					
Žalúziový tlačidlový spínač (elektrické blokovanie)																					
170-85905	100-65914	101-65914	102-65914	121-65914	122-65914	123-65914	124-65914	154-65914	157-65914	161-65914	200-65914	220-65914	221-65914								
 																					
Signálky LED s vodičmi																					
230V~	170-37223	170-37923	170-37423	170-37623	170-37823																
	 modrá	 biela	 jantárová	 červená	 zelená	<div>Ktorákoľvek z horeuvedených signáliek môže byť použitá vo všetkých spínačoch a tlačidlách NIKO. Signálka sa zasúva zozadu do kolajničky v dolnej časti prístrojového spodku. Signálka môže byť zapojená ako orientačná (služi na označenie polohy prístroja), alebo signalizačná (služi na signalizáciu aktuálneho stavu pripojeného spotrebiča - zap/vyp. Signálky (okrem verzie batoh) je možné použiť aj pre 2-pákové spínače.</div> <div> Po zosnímaní QR kódu sa Vám spustí inštruktážne video s návodom na montáž signáliek.</div>															
24V	170-37224	170-37024	170-37424																		
	 modrá	 biela	 jantárová																		
12V	170-37212	170-37012																			
	 modrá	 biela																			

prístrojový spodok		cream	white	light grey	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black	steel grey coated	gold coated
Bezpotenciálové tlačidlo 24 V, 4-násobné														
170-47050	4x 	100-40050	101-40050	102-40050	121-40050	122-40050	123-40050	124-40050	154-40050	157-40050	161-40050	200-40050	220-40050	221-40050
														
		Stredový kryt s popisným štítkom												
		100-40250	101-40250	102-40250	121-40250	122-40250	123-40250	124-40250	154-40250	157-40250	161-40250	200-40250	220-40250	221-40250
														
Bezpotenciálové tlačidlo 24 V, 4-násobné, s LED. Prístrojový spodok.														
170-47150	4x  jantárová LED	100-40150	101-40150	102-40150	121-40150	122-40150	123-40150	124-40150	154-40150	157-40150	161-40150	200-40150	220-40150	221-40150
														
170-47160	4x  modrá LED	100-40350	101-40350	102-40350	121-40350	122-40350	123-40350	124-40350	154-40350	157-40350	161-40350	200-40350	220-40350	221-40350
														
170-47170	4x  biela LED													
														
Bezpotenciálové tlačidlo 24 V, 6-násobné														
170-67050	6x 	100-60050	101-60050	102-60050	121-60050	122-60050	123-60050	124-60050	154-60050	157-60050	161-60050	200-60050	220-60050	221-60050
														
Bezpotenciálové tlačidlo 24 V, 6-násobné, s LED. Prístrojový spodok.														
170-67150	6x  jantárová LED	100-60150	101-60150	102-60150	121-60150	122-60150	123-60150	124-60150	154-60150	157-60150	161-60150	200-60150	220-60150	221-60150
														
170-67160	6x  modrá LED													
														
170-67170	6x  biela LED													
														




360-11001



Niko tlačidlový stmievač, EnOcean®

Pomocou tohto bezdrôtového tlačidlového stmievača bez batérie v dizajne Niko môžete na diaľku ovládať EnOcean® certifikované 868 MHz bezdrôtové prijímače. Napríklad detektory prítomnosti Niko s rozhraním EnOcean® (350-41680, 350-41780, 350-41781). Párovanie s bezdrôtovým prijímačom určuje funkciu každého tlačidla. Môžete nakonfigurovať až štyri tlačidlá.




360-21001



Niko tlačidlový stmievač, Bluetooth

Pomocou tohto bezdrôtového tlačidlového stmievača bez batérie v dizajne Niko môžete na diaľku ovládať Bluetooth® nízkoenergetické 2,4 GHz bezdrôtové prijímače, ktoré sa nachádzajú v tej istej miestnosti. Napr. detektory prítomnosti a pohybu Niko s rozhraním Bluetooth® (série P48 a M48) alebo inteligentné svietidlá s integrovanou technológiou Bluetooth®. Každé tlačidlo na stmievači môžete nakonfigurovať príslušnej smartfónovej aplikácie alebo softvéru pre systém inteligentného osvetlenia (napr. aplikácie Niko detector tool, aplikácie Casambi, ovládacieho softvéru Xicato, samostatnej aplikácie SylSmart).




360-31001



Niko tlačidlový stmievač, KNX®

Bezdrôtový tlačidlový stmievač bez batérií v dizajne Niko je možné použiť ako spínač, stmievač, ovládač na stahovacie rolety alebo na výber svetelných scén v systéme KNX®. Tento tlačidlový stmievač funguje spolu s bezdrôtovou jednotkou KNX® media coupler (360-33001), ktorá odosiela príkazy KNX® do zbernice KNX®. Nakonfigurujte tlačidlá stmievača pomocou softvéru ETS, ktorý je dostupný na stránke spoločnosti KNX® spolu s programovacím adaptérom KNX® (360-39001).



360-51001



Niko tlačidlový stmievač pre Hue systém

Pomocou tohto bezdrôtového stmievača bez batérií môžete bez problémov ovládať svietidlá Philips Hue. V aplikácii Philips Hue nastavíte, čo má každé tlačidlo vykonávať (zapnúť alebo vypnúť, stmievať, aktivovanie svetelných scén).

Kryty použiteľné pre vyššie uvedené prístroje

prístrojový
spodok

cream

white

light
grey

sterling

anthracite

bronze

dark
brown

white
coated

champagne
coated

black
coated

piano black

steel grey
coated

gold
coated

Tlačidlový stmievač Niko

360-11001



360-21001



360-31001



360-51001



100-00060



101-00060



102-00060



121-00060



122-00060



123-00060



124-00060



154-00060



157-00060



161-00060



200-00060



220-00060



221-00060



Otočný stmievač DALI, ovládanie svietidiel v DALI skupine, alebo všetkých DALI zariadení súčasne. Stmievač bez zabudovaného DALI zdroja. Použite Niko **DALI napájací zdroj (350-70985).**

310-02100



100-31003



101-31003



102-31003



121-31003



122-31003



123-31003



124-31003



154-31003



157-31003



161-31003



200-31003



220-31003



221-31003



310-02200

DALI-2 tlačidlový prevodník so štyrmi bezpotenciálovými vstupmi

DALI-2 tlačidlový prevodník umožňuje ovládať DALI-2 ovládač pomocou bežného tlačidla alebo vypínača. Tlačidlový prevodník je vybavený štyrmi bezpotenciálovými vstupmi slúžiacimi na pripojenie max. štyroch bežných tlačidiel alebo vypínačov. Každý vstup konvertuje mechanické ovládanie na príkaz DALI-2. DALI-2 príkazy sú preddefinované na každý vstup a je možné ich prispôbiť prostredníctvom aplikácie Niko detector tool.



310-02310



310-02400



310-02400

DALI-2 relé modul na zapustenú montáž

Relé modul umožňuje ovládať nestmievateľné 230 V záťaž prostredníctvom zbernice DALI bus. Umožňuje zapnúť a vypnúť predradníky osvetlenia bez DALI rozhrania prostredníctvom DALI príkazov. Max. spínací prúd relé modulu je 4 A.

DALI-2 napájací zdroj na linku

Napájací zdroj zbernice DALI bus sa používa na napájanie DALI linky so zabezpečeným napájacím prúdom 30 mA. Napájací zdroj zbernice DALI bus je vhodný na zapustenú montáž. Skontrolujte jeho rozmery, aby ste vybrali vhodnú zapustenú montážnu krabicu.

DALI zdroj na DIN

Napájací zdroj DALI je vždy pripojený k zbernici. Cez ALI zbernicu môže prechádzať maximálny prúd o hodnote 250mA. Tento modulárny napájací zdroj má elektronickú ochranu proti nadprúdu, skratu a prehriatiu. Červená LED udáva stav ochrany a zelená LED udáva napätie napájacieho zdroja.



310-02320



350-70020



350-70985



350-70980

DALI-2 modulárny relé modul

Modulárny relé modul umožňuje ovládať nestmievateľné 230 V záťaž prostredníctvom zbernice DALI. Umožňuje zapnúť a vypnúť predradníky osvetlenia bez DALI rozhrania prostredníctvom DALI príkazov.

Max. spínací prúd relé modulu je 8 A.

DALI tlačidlové rozhranie









































































































Tlačidlové rozhranie premieňa spínací impulz vonkajších tlačidiel (napr. 4-násobného ovládača) na DALI príkaz. Kompaktné rozhranie jednoducho namontujete do krabice na zapustenú montáž za bezpotenciálové tlačidlo. Vhodné pre všetky DALI adresovateľné detektory od spoločnosti Niko.

Kompaktný napájací zdroj DALI

Kompaktný napájací zdroj je určený na napájanie zbernice DALI a k nej pripojených riadiacich zariadení. Napájací zdroj je možné integrovať do samotného svietidla alebo ho umiestniť na podhľad. Maximálna záťaž je 250 mA.

Reléový modul pre DALI systémy

Prostredníctvom tohto modulu môžete spoločne s DALI svietidlami ovládať dodatočný kontakt. Reléový modul musí vždy byť pripojený na DALI zbernicu, ktorú vybral DALI detektor prítomnosti typu master, a ktorý je od spoločnosti Niko.
















prístrojový spodok	cream	white	light grey	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black	steel grey coated	gold coated
Otočný stmievač pre stmievateľné LED žiarovky a úsporné žiarovky 200W (max 10 ks LED alebo úsporných žiaroviek)													
310-01900 ***  Niko odporúča 	100-31003 	101-31003 	102-31003 	121-31003 	122-31003 	123-31003 	124-31003 	154-31003 	157-31003 	161-31003 	200-31003 	220-31003 	221-31003 
Rozšírenie pre stmievač 310 - 01900 (max. 5ks)													
310-02000 	100-31003 	101-31003 	102-31003 	121-31003 	122-31003 	123-31003 	124-31003 	154-31003 	157-31003 	161-31003 	200-31003 	220-31003 	221-31003 
Otočný stmievač pre žiarovky a LED (s riadiacim napätím 1/10V)													
310-01100  	100-31000 	101-31000 	102-31000 	121-31000 	122-31000 	123-31000 	124-31000 	154-31000 	157-31000 	161-31000 	200-31000 	220-31000 	221-31000 
Otočný regulátor otáčok motora (ventilácia)													
310-01800  	100-31000 	101-31000 	102-31000 	121-31000 	122-31000 	123-31000 	124-31000 	154-31000 	157-31000 	161-31000 	200-31000 	220-31000 	221-31000 
Tlačidlový stmievač pre stmievateľné LED žiarovky a úsporné žiarovky 2-100W (max 10 ks LED alebo úsporných žiaroviek)													
310-02800 **  	100-31002 	101-31002 	102-31002 	121-31002 	122-31002 	123-31002 	124-31002 	154-31002 	157-31002 	161-31002 	200-31002 	220-31002 	221-31002 
Tlačidlový stmievač PLUS, 2-vodičový, 3-300 W (max 10 ks LED alebo úsporných žiaroviek)													
310-02900 **  Niko odporúča 	100-31002 	101-31002 	102-31002 	121-31002 	122-31002 	123-31002 	124-31002 	154-31002 	157-31002 	161-31002 	200-31002 	220-31002 	221-31002 
Otočný stmievač, 3-300 W, 2-vodičový													
310-03900 *  	100-31003 	101-31003 	102-31003 	121-31003 	122-31003 	123-31003 	124-31003 	154-31003 	157-31003 	161-31003 	200-31003 	220-31003 	221-31003 

Ako si vybrať
stmievač?


















prístrojový spodok		cream	white	light grey	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black	steel grey coated	gold coated
-----------------------	--	-------	-------	---------------	----------	------------	--------	---------------	-----------------	---------------------	-----------------	----------------	----------------------	----------------

Otočný stmievač, 4-200 W, 2-vodičový.

310-04900		100-31003	101-31003	102-31003	121-31003	122-31003	123-31003	124-31003	154-31003	157-31003	161-31003	200-31003	220-31003	221-31003
														

Stmievač pre LED pásy PWM 100w. Plnohodnotné ovládanie tlačidlami 170-70005 (max. 30 ks).

340-00048	170-70005	100-61105	101-61105	102-61105	121-61105	122-61105	123-61105	124-61105	154-61105	157-61105	161-61105	200-61105	220-61105	221-61105
														

Kompenzátor. Rozmery: 30,8 x 22,1 x 17,1 mm.



310-05001

LED kompenzátor sa používa s LED svetlami, ak sa tieto svetlá mihotajú pri použití 2-vodičového stmievača.

Značky pre stmievače



Fázové riadenie pre LED žiarovky 230V~.



Fázové riadenie pre žiarovky, halogénové žiarovky 230V~ a nízko-napäťové halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom.



Riadenie otáčok pre motory.



Stmievač pre zdroje ovládané prostredníctvom protokolu DALI.



Fázové riadenie pre žiarovky, halogénové žiarovky 230V~ a nízko-napäťové halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom, stmievateľné úsporné žiarivky (CFLi, PHILIPS LED žiarovky).

* Ovládanie z ďalších miest tlačidlami 170-70005 (Zapnúť alebo vypnúť na nastavenej hodnote)

** Plnohodnotné ovládanie z ďalších miest tlačidlami 170-70005 (max. 30). Zapnúť, vypnúť a stmievať.

*** Plnohodnotné ovládanie z ďalších miest ovládačom 310-02000 (max. 5). Zapnúť, vypnúť a stmievať.

Detektor pohybu 230V, 10A, 8m, 180°, IP 20, kompletný prístroj (možné paralelné zapojenie viacerých detektorov)

100-78010	101-78010	102-78010	121-78010	122-78010	123-78010	124-78010	154-78010	157-78010	161-78010	200-78010	220-78010	221-78010
												

Termostat - analógový, 230V, 8A. Kompletný prístroj



100-88000	101-88000	102-88000	121-88000	122-88000	123-88000	124-88000	154-88000	157-88000	161-88000	200-88000	220-88000	221-88000
												

Orientačné LED osvetlenie, bielo svietiace LED, 830 LUX

170-38000

Niko
odporúča

- montáž do štandardnej inštalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V

- spotreba 0,2W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- rýchla motáž - bezskrútkové svorky

- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, bielo svietiace LED (teplá biela), 360 LUX

170-38500



- montáž do štandardnej inštalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V

- spotreba 0,25W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- rýchla motáž - bezskrútkové svorky

- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, bielo svietiace LED, 2100 LUX

170-38200



- montáž do štandardnej inštalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V

- spotreba 0,65W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- rýchla motáž - bezskrútkové svorky

- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, modro svietiace LED, 270 LUX

170-38100



- montáž do štandardnej inštalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V

- spotreba 0,6W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- rýchla motáž - bezskrútkové svorky

- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, červeno svietiace LED, 460 LUX

170-38300



- montáž do štandardnej inštalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V

- spotreba 0,6W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- rýchla motáž - bezskrútkové svorky

- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie, zeleno svietiace LED, 900 LUX

170-38400



- montáž do štandardnej inštalačnej krabice
- bez transformátora
- LED s napätím 230V

- spotreba 0,6W
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie
- rýchla motáž - bezskrútkové svorky

- kapacita svoriek: min. 2 x 1,5mm² - max. 2 x 2,5mm²
- krytie IP41, IK06
- priemerná životnosť LED: 60.000h

Orientačné LED osvetlenie s núdzovou batériou, bielo svietiace LED, 830 LUX

Orientačné LED osvetlenie s núdzovou batériou, bielo svietiace LED, určené pre vnútorné použitie. V prípade výpadku prúdu, integrovaná núdzová batéria dodáva energiu na 15 minút.

170-38010




- kapacita svoriek: max. 2 x 2,5mm²
- svetelná intenzita LED: +/- 830lux
- priemerná životnosť LED: 60.000h
- nevyžarujú teplo, IR alebo UV žiarenie

- batéria: Niko NiMH (šetrí životné prostredie)
- nabíjací cyklus batérie +/- 24h
- LED s napätím 230V, spotreba 0,2W



- 170-38020 • príslušenstvo - náhradná núdzová batéria (balenie: 1kus)

Skladanie LED


Prívod 230V.
Nie je potrebný transformátor.



Štandardná prístrojová krabica



Prístrojový spodok LED



Ľubovolný rámček /Niko Original, Intense, Pure/






Niko Hydro

Obdivuhodné v detailoch

Inovácia nemusí byť vždy očividná. Niekedy je to otázka detailov. Niko Hydro stavia na silných stránkach predchádzajúcej generácie a k tomu pridáva niektoré prekvapivé inovácie.



JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ

- rovnaké prístroje pre Niko Hydro, ako pre zapustenú montáž
 - známy spôsob práce
 - šetrí čas (označenie svoriek, schéma zapojenia na zadnej strane, symbol prístroja, pre skrutkovače s plochým alebo krížovým hrotom)
 - nízka hĺbka inštalácie = viac miesta pre kabeláž
 - nakliknutý mechanizmus na krabicu nie je vytláčaný vodičmi
 - zásuvky s tesniacim viečkom

SPOĽAHLIVOSŤ

































- stupeň krytia: IP55
- mechanická odolnosť proti nárazu: IK07 (podľa normy EN 50102)
- materiál: vysoká odolnosť proti chemikáliám

ESTETIKA

- elegantné zapustené riešenie pre inštaláciu do muriva alebo do panelov
- všetky funkcie je možné integrovať do zapustenej krabice Niko Hydro




























FUNKČNOSŤ

- adaptér pre moduly 45x45 rozširuje funkčnosť nového hydra 55. Napríklad zásuvky DATA, audio, TV / FM,... je teraz možné bez komplikácií montovať aj do vonkajšieho prostredia
- nové funkcie (spínače 16A, signalizačné LED zariadenia ...)

Popis		šedá	biela	čierna
Spínač č.6 (bez krabice)*		 700-31605	 701-31605	 761-31605
Spínač č.5 (bez krabice)*		 700-31505	 701-31505	 761-31505
Prepínač č.5B (bez krabice)*		 700-32605	 701-32605	 761-32605
Prepínač č.7 (bez krabice)*		 700-31705	 701-31705	 761-31705
Tlačidlo s prepínacím kontaktom (1P) (bez krabice)*		 700-33005	 701-33005	 761-33005
2-tlačidlo (2P) (bez krabice)*		 700-35005	 701-35005	 761-35005
Žalúziiový spínač s elektrickým blokováním (bez krabice)*		 700-35905	 701-35905	 761-35905
Žalúziiové dvojtláčidlo (bez krabice)*		 700-35915	 701-35915	 761-35915

* Krabica sa objednáva zvlášť (vid' str. 29)

** Signálka sa objednáva zvlášť (vid' str. 21)

Popis		šedá	biela	čierna
Zásuvka 230V, 16A (bez krabice)*		 700-36605	 701-36605	 761-36605
Zásuvka 230V, 16A, SCHUKO (bez krabice)*		 700-36805	 701-36805	 761-36805
Kľúčový spínač 230V, 16A		 700-38800	 701-38800	 761-38800
Adaptér pre moduly 45x45 (bez krabice)		 700-85000	 701-85000	 761-85000
Dvojzásuvka vodorovná s jedným prívodom s krabicou (komplet)		 700-37753	 701-37753	 761-37753
Dvojzásuvka vodorovná s dvoma prívodmi s krabicou (komplet)		 700-37754	 701-37754	 761-37754
Dvojzásuvka zvislá s dvoma prívodmi s krabicou (komplet)		 700-37735	 701-37735	 761-37735

Signalizačný prístroj s LED
(bez montážnej krabice)
(Farba LED: červená)
















































700-38100

Signalizačný prístroj s LED
(bez montážnej krabice)
(Farba LED: biela)




700-38200

Popis		šedá	biela	čierna
Podomietková krabica		 700-73000	 701-73000	 761-73000
Podomietková krabica zvislá		 700-74000	 701-74000	 761-74000
Podomietková krabica vodorovná		 700-75000	 701-75000	 761-75000
Montážna krabica s plochými vývodkami		 700-83101	 701-83101	 761-83101
Montážna krabica zvislá s plochými vývodkami		 700-83201	 701-83201	 761-83201
Montážna krabica 1-násobná /1 prívod		 700-84151	 701-84151	 761-84151
Montážna krabica zvislá 2-násobná /1 prívod		 700-84251	 701-84251	 761-84251
Montážna krabica zvislá 2-násobná /2 prívody (vedľa seba)		 700-84252	 701-84252	 761-84252

Popis		šedá	biela	čierna
Montážna krabica 3-násobná zvislá /2 prívody (vedľa seba)		 700-84352	 701-84352	 761-84352
Montážna krabica vodorovná 2-násobná /1 prívod		 700-84851	 701-84851	 761-84851
Montážna krabica vodorovná 2-násobná /2 prívody		 700-84852	 701-84852	 761-84852
Montážna krabica 3-násobná vodorovná /2 prívody (vedľa seba)		 700-84952	 701-84952	 761-84952
Záhradný stĺpik s jednou zásuvkou (montáž na základnú dosku)	$h \begin{cases} 16A \\ 250V \sim \end{cases}$	 700-36715	 701-36715	 761-36715
Záhradný stĺpik s dvomi zásuvkami (montáž na základnú dosku)	$h \begin{cases} 16A \\ 250V \sim \end{cases}$	 700-36725	 701-36725	 761-36725
Záhradný stĺpik s tromi zásuvkami (montáž na základnú dosku)	$h \begin{cases} 16A \\ 250V \sim \end{cases}$	 700-84852	 701-84852	 761-84852

Vstupový systém



Digitálny vstupový systém pre 2-vodičovú kabeláž

Komponenty 2-vodičového vstupového systému Niko sú k dispozícii samostatne alebo ako set. To znamená, že ich môžete plne prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Na Prijatie prichádzajúceho hovoru použite dotykovú obrazovku alebo svoj mobilný telefón. Alebo oboje!

K jednému rozvádzačovému modulu môžete pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, a dokonca ich použiť ako interkom na pripojenie rozličných častí svojho domu. A čo povieť na druhú vonkajšiu jednotku pre zadné dvere alebo kanceláriu?

V maximálnej konfigurácii môžete používať až 6 rôznych dverných zámkov. Každému môžete priradiť jedinečný názov a všetky môžete otvoriť prostredníctvom mobilného telefónu a vnútornej obrazovky.

Vnútna jednotka má na výber 5 možných zvonení, a môžete upraviť hlasitosť a nastavenia mikrofónu aj pre reproduktor vonkajšej jednotky.

Systém umožňuje prezerať si snímky návštevníkov prostredníctvom histórie hovorov priamo v aplikácii, aj keď nie ste doma. Pomocou funkcie „pozrieť von“ môžete nahliadnuť ku kamere vašej vonkajšej jednotky, zároveň je možné zapnúť mikrofón a zvuk bude prehraný na vonkajšej jednotke.

Prostredníctvom jedného e-mailového účtu môžete ovládať viaceré vstupové systémy. Táto funkcia vám umožní prepínať medzi vstupovými systémami na rôznych miestach len prostredníctvom aplikácie (napr. medzi domom a kanceláriou).

Video sada, 2-vodičová, s modulom vstupových systémov, vnútorná video jednotka a vonkajšia video jednotka

510-01501



Dodatočná vnútorná video jednotka 2-vodičová

510-50000



Video sada, 2-vodičová, s modulom vstupových systémov a vonkajšou video jednotkou

510-01001



Dodatočná kompaktná vonkajšia video jednotka 2-vodičová

510-31001




3-kroková inštalácia


1. Pripojte vonkajšiu jednotku k modulu vstupových systémov Niko prostredníctvom štandardného 2-vodičového kábla (elektrický zámok odporúčame pripojiť k rozvádzačovému modulu).
2. Spárujte s ňou vnútornú jednotku alebo mobilné zariadenie.
3. Ovládajte vstup cez jednoducho ovládateľné rozhranie.

Inteligentnejší bez námahy


Vďaka Niko home control pre tradičnú kabeláž spravíte z každej už existujúcej inštalácie „inteligentnú“ elektro-inštaláciu. To vám umožní diaľkovo ovládať vaše spínače pomocou smartfónu, či tabletu. Je jedno, či chcete ovládať len jednu roletu alebo osvetlenie, žalúzie a zásuvky v celom dome, všetko je možné. Toto riešenie je modulárne a rozširiteľné. To znamená, že si môžete inštaláciu prispôbiť podľa vašich predstáv. Vaše vypínače vo vašom mobile.

Prečítajte si viac
na odkaze:





Programovanie pomocou PC



Jednoduchá konfigurácia

Chcete, aby vaši zákazníci zmenili svoje pripojené komponenty na kompletnú inštaláciu Niko Home Control? Potom len pridajte do inštalácie bezdrôtový inteligentný rozbočovač. To vám umožní nakonfigurovať inštaláciu pomocou programovacieho softvéru Niko home control.

Či už je to jeho nálada alebo funkcia all-off: nakonfigurujete ich pomocou niekoľkých kliknutí myšou.

Jednoduché ovládanie

Na kontrolu pripojenej inštalácie potrebujú iba jednu aplikáciu pre smartfóny.

Neexistuje žiadny rozdiel v použití ani vo funkčnosti, či už majú Niko Home Control pre zbernicové zapojenie alebo pre tradičnú kabeláž.



552-00001

Bezdrôtový Smart Hub pre Niko Home Control

Bezdrôtový Smart Hub pre Niko Home Control je mozgom celej elektroinštalácie. Umožňuje pripojiť všetky smart zariadenia, ktoré máte v elektroinštalácii, k systému. Stačí ich pridať a okamžite ich môžete ovládať prostredníctvom smartfónu. Pomocou programovacieho softvéru môžete takisto pridať dodatočné funkcie ako svetelné scény, funkcie všetko VYP alebo simulovanie prítomnosti. Smart hub musíte vždy použiť v kombinácii s programovacím softvérom Niko Home Control.



552-80401

Bezdrôtový detektor pohybu, Zigbee®

Bezdrôtový detektor pohybu môžete použiť na ovládanie iných spínacích kontaktov. Napríklad, ak bude zaznamenaný pohyb, môžete spínať kontakt iného smart spínača, stmievača alebo kontakt motora. Tento detektor pohybu môžete použiť len v kombinácii s bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control (552-00001).



551-18000

10A
250V~

Touchswitch (dotykový spínač), smart prispôsobiteľná a ovládateľná obrazovka, 230 V

Touchswitch je plne prispôsobiteľná dotyková obrazovka, ktorá má veľmi jednoduché rozhranie s jasnými symbolmi. Obrazovka sa automaticky aktivuje, keď sa k nej priblížite rukou, čiže môžete naraz spínať alebo stmievať osvetlenie, nastaviť svetelné scény, nastaviť režimy ventilácie, nastaviť požadovanú polohu roliet a žalúzií. V skratke, v rámci systému Niko Home Control máte k dispozícii všetky možné typy ovládacích prvkov.



552-80699

16 A
250 Vac

Inteligentná zástrčka s ochranným kolíkom, Zigbee®,

Pomocou inteligentnej zástrčky môžete vypnúť / zapnúť akékoľvek zapojené zariadenie a monitorovať spotrebu el. energie. Ovládanie smartfónom (napr. funkciu všetko VYP alebo solárny režim).

prístrojový
spodok

Smart jednoduchý spínač, 10 A, Zigbee®

552-72111



cream	white	light grey	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black	steel grey coated	gold coated
100-31002	101-31002	102-31002	121-31002	122-31002	123-31002	124-31002	154-31002	157-31002	161-31002	200-31002	220-31002	221-31002
100-32002	101-32002	102-32002	121-32002	122-32002	123-32002	124-32002	154-32002	157-32002	161-32002	200-32002	220-32002	221-32002

Smart dvojitý spínač, 2 x 10 A (max. 16 A), Zigbee®

552-72112



cream	white	light grey	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black	steel grey coated	gold coated
100-31004	101-31004	102-31004	121-31004	122-31004	123-31004	124-31004	154-31004	157-31004	161-31004	200-31004	220-31004	221-31004
100-32004	101-32004	102-32004	121-32004	122-32004	123-32004	124-32004	154-32004	157-32004	161-32004	200-32004	220-32004	221-32004

prístrojový
spodok

cream white light grey sterling anthracite bronze dark brown white coated champagne coated black coated piano black steel grey coated gold coated

Smart stmievač, 3 - 200 W, 2-vodičový, Zigbee®

552-72211



100-31002	101-31002	102-31002	121-31002	122-31002	123-31002	124-31002	154-31002	157-31002	161-31002	200-31002	220-31002	221-31002
100-32002	101-32002	102-32002	121-32002	122-32002	123-32002	124-32002	154-32002	157-32002	161-32002	200-32002	220-32002	221-32002

Smart ovládač motora, 2 x 3 A, Zigbee®

552-72311



100-31006	101-31006	102-31006	121-31006	122-31006	123-31006	124-31006	154-31006	157-31006	161-31006	200-31006	220-31006	221-31006
100-32006	101-32006	102-32006	121-32006	122-32006	123-32006	124-32006	154-32006	157-32006	161-32006	200-32006	220-32006	221-32006

Smart zásuvka pre Niko Home Control, Zigbee®, 16 A/250V AC

170-33505


16 A
250 Vac

100-66630	101-66630	102-66630	121-66630	122-66630	123-66630	124-66630	154-66630	157-66630	161-66630	200-66630	220-66630	221-66630

Doplňujúce ovládanie (napájané batériou)

Bezdrôtový spínač - 1 tlačidlý bod, Zigbee® (Na montáž nie je potrebná žiadna inštaláčna krabička. Tento spínač sa dá nalepiť na nábytok, sklo, zrkadlo, posuvné dvere, ...)

552-72001



100-31002	101-31002	102-31002	121-31002	122-31002	123-31002	124-31002	154-31002	157-31002	161-31002	200-31002	220-31002	221-31002

Bezdrôtový spínač - 2 tlačidlóvé body, Zigbee® (Na montáž nie je potrebná žiadna inštaláčna krabička. Tento spínač sa dá nalepiť na nábytok, sklo, zrkadlo, posuvné dvere, ...)

552-72002



100-31004	101-31004	102-31004	121-31004	122-31004	123-31004	124-31004	154-31004	157-31004	161-31004	200-31004	220-31004	221-31004

Bezdrôtový spínač - 4 tlačidlóvé body, Zigbee® (Na montáž nie je potrebná žiadna inštaláčna krabička. Tento spínač sa dá nalepiť na nábytok, sklo, zrkadlo, posuvné dvere, ...)

552-72004



100-31008	101-31008	102-31008	121-31008	122-31008	123-31008	124-31008	154-31008	157-31008	161-31008	200-31008	220-31008	221-31008

Potrebujete ďalšie informácie? Niko Vám pomôže!

niko
Illuminating ideas.

Ochotný a skúsený tím odborníkov Vám pomôže a poradí pri formulovaní ponuky a pri špecifikácii produktov.

Niko nielenže dodáva výrobky najvyššej kvality, ale aj poskytuje podporu veľkoobchodníkom, montážnym firmám, projektantom a architektom pri výbere a špecifikácii produktov a pri ich montáži.

Priložte obrázok s QR kódom na stenu. Aplikácia Switch Niko ho premení na 3D animáciu a vyrobí z neho fotografiu, ktorej pozadie bude tvoriť stena vášho bytu. Týmto spôsobom hneď zistíte, ktorý dizajn sa najviac hodí do vášho interiéru. Stiahnite si aplikáciu Switch Niko z obchodu App Store alebo služby Google Play. Stiahnite si obrázok s QR kódom z www.niko.be/switch-niko-app. Priložte obrázok s QR kódom k stene na mieste, kde plánujete namontovať vypínač. Aktivujte aplikáciu a nasmerujte fotoaparát na QR kód. Pohrajte sa s 3D animáciami: upravte ich, uložte ich... Porovnajte a vyberte si.

Niko Slovakia spol. s r.o.

Údernícka 5
851 01 Bratislava
info-SK@niko.eu
tel. +421 2 63 825 155
www.niko.eu

Niko - linka technickej pomoci

tel: +421 2 63 825 155
mobil: 0911 903 680
e-mail: support.sk@niko.eu

Niko - helpdesk

(anglicky, nemecky, francúzsky)
tel: +32 3 760 14 82
e-mail: support@niko.eu

 www.facebook.com/niko.eu

 www.twitter.com/nikonews

 instagram.com/nikoinspiration

 pinterest.com/nikoinspiration

a member of  niko group

2023

